



Predstavljamo vam najmočnejša mačja očesa v svetovnem merilu!

Steklene mačje oči SIGLITE, so nameščene na različnih lokacijah in v različnih državah sveta, vse pa imajo eno skupno lastnost - najvišjo kvaliteto.

Izdelano v skladu z EN 1463 part 1 and part 2 skupaj z ISO 9001 proizvajalca, je bil izdan tudi CE certifikat.



Tip Siglite KERB V-5

Steklene mačje oko primerno za robnike ipd. Svetloba se odbije neodvisno od vpadnega kota 360 stopinj in se vrne nazaj k opazovalcu.

To je temporirano steklo premera 5 cm, vloženo v telo iz gume. Montaža je enostavna - izvrtati luknjo 2mm širšo in 45mm globoko in brez kakršnega koli lepila vstaviti. Barva standardno bela in rumena, možne tudi ostale.

Namen:

- izboljšati nočno vidljivost robnikov
- na krožiščih
- prometnih otokih
- v tunelih
- na koncih nakladalnih ramp...
- delilci pasov, pločniki, kolesarske steze...

Prednosti:

- ni elektrtostatike
- odpornost na umazanijo
- preprosta in hitra montaža brez lepil
- veliko daljša življenjska doba kot pri plastičnih ali aluminijških variantah
- ni potrebno vzdrževanje

Tehnične karakteristike:

- odpornost na pritisk 18T
- premer svedra za montažo 52 mm, 45 mm globoko



Robniki Amsterdam




Tunel in pločnik - Amsterdam



Krožišče na Nizozemskem



Prometni otok Italija



Avtocesta Siglite SIG 19



Razmejitev pasov s podporo Siglite az nočne razmere



Krožišče podprto s Siglite SIG 25



Letališče Frankfurt-Hahn. Siglite SIG 14 jantarne barve. Nočna podpora usmerjevalne črte. Barvna oznaka v nočeh in dežju praktično ni vidna.



Siglite SIG 14mm jantarne barve v hangarju (Letališče Düsseldorf)



Tip Siglite Cestni odsevník SIG-14

Stekleno mačje oko primerno za robnike ipd. Svetloba se odbije neodvisno od vpadnega kota 360 stopinj in se vrne nazaj k opazovalcu.

To je temporirano steklo premera 10 cm, vloženo v tla dignjena kupola 14mm .
Montaža je enostavna - izvrtati luknjo 104mm širšo in 25mm globoko ekoksy ali bitumensko lepilo. Standardne barve: bela, jantar, zelena, rdeča, modra in rumena!

Namen:

- kot črte na parkiriščih
- označba pasov
- prometni otokih
- v tunelih
- na koncih nakladalnih ramp...
- delilci pasov, pločniki, kolesarske steze...

Prednosti:

- ni elektrostatične
- zelo močna reflektivnost
- odpornost na umazanijo + se čisti ob dežju
- preprosta in hitra montaža z epoksy lepili
- življenjska doba primerljiva z ostalo cestno konstrukcijo
- ni potrebno vzdrževanje

Tehnične karakteristike:

- odpornost na pritisk 40T
- premer svedra za montažo 104 mm, 25 mm globoko

VIDEO Montaža - Barcelona Španija

http://www.youtube.com/watch?v=OhQ3qEXLwnw&feature=youtube_gdata_player

OSTALA PONUDBA:

Okolju prijazne granule za preprečevanje poledice:
www.envirothaw.si

Splošna ponudba cestne signalizacije in komunalne opreme:
www.constant.si

Stebrički iz elastomera - vidno, varno, vzdržljivo:
<http://www.xlast#>

100% NEZAROSLJIVA ogledala:
<http://www.prometnaogledala.si/html/downloads.html>

Se priporoča

dir. Matjaž Pribošič