





ZNAKI ZA NEVARNOST

Dimenzija	- trikotnik 600 mm - trikotnik 900 mm - trikotnik 1200 mm - na zahtevo stranke lahko tudi manjši od trikotnika 600 mm
Material	- podlaga znaka iz aluminija - rob znakov je ojačan z dodatnim ojačitvenim profilom iz aluminija
Pritrdilni material	- objemke iz aluminija - vijaki material - nerjaveče jeklo - drogovci in podporne objemke so iz jekla, zaščiteni s tehnologijo vročega pocinkanja
Vrsta folije	- folija I. Vrste - EGP - folija II. vrste - HIP

Znaki so izdelani po standardu SIST EN 12899-1:2008





I - 1
Ovinek na levo



I - 1.1
Ovinek na desno



I - 2
Dvojni ovinek ali
več zaporednih ovinkov,
prvi na levo



I - 2.1
Dvojni ovinek ali
več zaporednih ovinkov,
prvi na desno



I - 3
Nevaren spust



I - 4
Nevaren vzpon



I - 5
Zoženje ceste



I - 5.1
Zoženje ceste z desne strani



I - 5.2
Zoženje ceste
z leve strani



I - 6
Premični most



I - 7
Blizina obale



I - 8
Neravno vozišče



I - 9
Neravno vozišče



I - 10
Neravno vozišče



I - 11
Spolzko vozišče



I - 12
Kamenje na cesti



I - 13
Kamenje pada
z desne strani



I - 13.1
Kamenje pada
z leve strani



I - 14
Prehod za pešce



I - 15
Otroci na cesti



I - 16
Kolesarji na cesti



I - 17
Živali na cesti



I - 18
Divjad na cesti



I - 19
Delo na cesti



I - 20
Blizina svetlobnih
prometnih znakov



I - 21
Blizina letališke steze



I - 22
Bočni veter z leve strani



I - 22.1
Bočni veter z desne strani



I - 23
Dvosmerni promet



I - 24
Predor



I - 25
Nevarnost na cesti



I - 26
Križanje
enakovrednih cest



I - 27
Križišče s stransko cesto
pod pravim kotom



I - 28
Stranska cesta, ki pripelje na
prednostno z leve strani
pod pravim kotom



I - 28.1
Stranska cesta, ki pripelje na
prednostno z desne strani
pod pravim kotom



I-29
Stranska cesta, ki pripelje na
prednostno z leve strani
pod ostrim kotom



I - 29.1
Stranska cesta, ki pripelje na
prednostno z desne strani
pod ostrim kotom



I - 30
Krožno križišče



I - 31
Tramvajška proga



I - 32
Poledica



I - 33
Kolona ustavljenih vozil



I - 34
Neutrjena bankina



I - 35
Nevarnost požara



I - 36
Prehod ceste čez železniško
progo z zapornicami ali
polzapornicami



I - 37
Prehod ceste čez železniško
progo brez zapornic ali
polzapornic

I - 38
Andrejev križ
1000 x 680 mm

I - 38.1
Andrejev križ
1000 x 900 mm

I - 38
Andrejev krž
680 x 1000 mm

l = 38,1
Andrejev križ
900 x 1000 mm



I - 39
Prilježevanje prehodu ceste čez železniško progo
z zapornicami ali polzapornicami
Gm. Trikotnik 900, 3 tabie dim. 300 x 1000 mm
Tabia dim. 300 x 1000 mm



I - 40
Približevanje prehodu ceste čez železniško progo
brez zapornic ali polzapornic
Gm. Trkotnik 900, 3 table dim. 300 x 1000 mm
Table dim. 300 x 1000 mm



I - 41
Prometna nesreča



ZNAKI ZA IZRECNE ODREDBE

Dimenzija	- premer 400 mm - premer 600 mm - premer 900 mm - na zahtevo stranke lahko tudi manjši od premer 400 mm
Material	- podloga znaka iz aluminija - rob znakov je ojačan z dodatnim ojačitvenim profilom iz aluminija
Pritrdilni material	- objemke iz aluminija - vijalni material - nerjaveče jeklo - drogovci in podporne objemke so iz jekla, zaščiteni s tehnologijo vročega pocinkanja
Vrsta folije	- folija I. Vrste - EGP - folija II. vrste - HIP
Znaki so izdelani po standardu SIST EN 12899-1:2008	





II - 1
Križiče
s prednostno cesto



11 - 2
Ustavil:



II - 3
Prepovedan promet
v obeh smereh



II - 4
Prepovedan promet
v eno smer



II - 5
Prepovedan promet
za vsa motorna vozila,
razen enoslednih



II - 6
Prepovedan promet
za avtobuse



II - 7
Prepovedan promet
za tovorna vozila



II - 7.1
Prepovedan promet za tovorna vozila,
pri katerih največja dovoljena
masa presega določeno



II - 8
Prepovedan promet
za cisterne



II - 9
Prepovedan promet za vozila,
ki prevažajo eksplozivne ali
lahko vnetljive snovi



II - 9.1
Prepovedan promet
za vozila, ki prevažajo
nevarno blago



II - 10
Prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo priklonno vozilo, razen polpriklpnika, lahkega priklpnika ali bivalnega priklpnika



II - 10.1
Prepovedan promet za motorna vozila,
ki vlečejo priključno vozilo, razen
lahkega ali bivalnega polpriključnika



II - 10.2
Prepovedan promet
za motorna vozila, ki vlečejo
priklopno vozilo



II-11
Prepovedan promet
za traktorje



II - 12
Prepovedan promet
za motorna kolesa



II - 13
Prepovedan promet
za kolesa z motorjem



II - 14
Prepovedan promet
za kolesa



II - 18
Prepovedan promet
za vsa motorna vozila



II - 22
Prepovedan promet za vozila,
pri katerih skupna masa
presega določeno



II - 26
Prepovedano zaviti
na levo



II - 29
Prepovedano prehitevanje
za tovorna vozila



II - 32.1
Prepovedan prehod brez
ustavljanja - policija



II - 35
Prepovedano parkiranje



II - 37
Izmenično parkiranje II



II - 41
Steza za pešce



II - 44
Steza za jezdece



II - 45.3

Obvezna smer



Constant d.o.o. Bled, Triglavskva cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si



II - 45.4
Obvezna smer



II - 46
Obvezna smer



II - 46.1
Dovoljene smeri



II - 46.2

Dovoljene smeri



II - 47
Obvezna vožnja mimo
po desni strani



II - 47.1
Obvezna vožnja mimo
po levi strani



II - 48
Krožni promet



ZNAKI ZA OBVESTILA

Dimenzija	- 400 x 400 mm - 600 x 600 mm - 900 x 900 mm - različne
Material	- podloga znaka iz aluminija - rob znakov je ojačan z dodatnim ojačitvenim profilom iz aluminija
Pritrdilni material	- objemke iz aluminija - vijačni material - nerjaveče jeklo - drogovi in podpome objemke so iz jekla, zaščiteni s tehnologijo vročega pocinkanja
Vrsta folije	- folija I. Vrste - EGP - folija II. vrste - HIP

Znaki so izdelani po standardu SIST EN 12899-1:2008





III - 1
Prednost pred vozili iz
nasprotne smeri



III - 2

Enosmerna cesta



III - 2.1
Enosmerna cesta
1000 X 250 mm



III - 3
Prednostna cesta
600 x 600 mm
750 x 750 mm
900 x 900 mm



III - 4
Konec prednostne ceste
600 x 600 mm
750 x 750 mm
900 x 900 mm



III - 5

Prehod za kolesarje



III - 6

Prehod za pešce



III - 7

Podzemni ali nadzemni
prehod za pešce



III - 8
Slepa cesta



III - 9
Smer vožnje vozila, ki namerava
zaviti na levo na križišču, na katerem
je zavijanje na levo prepovedano



III - 10 Avtocesta



III - 11
Konec avtoceste



III - 12
Cesta, rezervirana za
motorna vozila



III - 13
Konec ceste, rezervirane
za motorna vozila



Constant d.o.o. Bled, Triglavska cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si



■ - 14
Naselje



■ - 15
Konec naselja



III-14.1 Naselje



II-151

Konec naselja



III - 16
Prenehanje prepovedi
prehitevanja vseh motornih
vozil, razen enoslednih



III - 17



III - 18



III - 19
Prenehanje najmanjše
dovoljene hitrosti



III - 20
Prenehanje prepovedi
dajanja zvočnih znakov



III - 21
Prenehanje vseh
prepovedi in omejitev



III - 22
Prenehanje obezne
uporabe snežnih verig



III - 23
Konec kolesarske
steze ali poti



Constant d.o.o. Bled, Triglavska cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si



III - 24
Konec steze za pešce



III - 25
Konec steze za pešce
in kolesarje



III - 25.1



III - 26
Konec steze
za jezdece



III - 27
Območje
kratkotrajnega parkiranja



III - 28
Konec območja
kratkotrajnega parkiranja



III - 29
Območje
omejene hitrosti



III - 30



III - 31
Območje za pešce



III - 32
Konec območja
za pešce



III - 33
Območje
umirjenega prometa



III - 34
Konec območja
umirjenega prometa



III - 35
Parkirni prostor



III - 36
Garaža



III - 37
Časovno omejeno
parkiranje
600 x 900 mm
900 x 1350 mm



III - 38
Bolnišnica
600 x 900 mm
900 x 1350 mm



III - 39
Postaja za prvo
pomoč



III - 40
Delavnica za
popravilo vozil



III - 41
Telefon



III - 42
Postaja za bivalna
vozila



III - 43
Bencinska črpalka



III - 44
Hotel ali motel



III - 45
Restavracija



III - 46
Bar



III - 47
Urejen prostor za izletnike



III - 48
Prostor za kampiranje
pod šotori



III - 49
Prostor za kampiranje
v prikolicah



III - 50
Prostor za kampiranje
pod šotori in v prikolicah



III - 51
Planinski dom



III - 52
Stranišče



III - 52.1
Stranišče



III - 53
Gasilska služba



Constant d.o.o. Bled, Triglavskva cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si



III - 54
Avtobusno postajališče



III - 55
Tramvajsko postajališče

III - 56
PristaniščeIII - 57
Marina

III - 58
Parkiraj in se pelji

600 x 900 mm
900 x 1350 mm



III - 58.1
Parkiraj in se pelji

600 x 900 mm
900 x 1350 mm



III - 59
Informacija



III - 60
Avtopralnica



III - 61
Taksi postajališče



III - 62
Pitna voda



III - 63
Prehodnost ceste

600 x 900 mm
900 x 1350 mm



III - 64
Številka serpentine

III-75

Ornejitev največje dovoljene hitrosti
na cestah v Republiki Sloveniji

III-76
Prometni pas za
počasna vozila

III-76.1
Konec prometnega pasu
za počasna vozila

III-77
Vodovarstveno
področje

III-78
Kolesarska povezava

III-79
Številka
mednarodne ceste

III-80
Številka
avtoceste

III-81
Številka
hitre ceste

III-82
Številka
ceste

III-83
Številka
kolesarske poti

III-85

Razvrščanje vozil



Lesce 5 ✈



Dolžina:	Višina:
1000	250 - enovrstični napis
1300	450 - dvovrstični napis
1600	
1300	300 - enovrstični napis
1600	550 - dvovrstični napis
1900	
1300	350 - enovrstični napis
1600	650 - dvovrstični napis
1900	





III-84
Predkrižiščna tabla



III-85.1

Razvrščanje vozil z imeni krajev



III-87
Kažipotna tabla



III-88
Predkrižiščna tabla za izvoz



III-89
Predkažipot



III-90
Kažipot nad voziščem



III-90.1



III-91
Kažipot za razvrščanje nad prometnimi pasovi



III-92
Številka izvoza
2500 x 1500 mm



III-92.1
Ime izvoza



III-92.2
Ime razcepa



III-93
Potrditev smeri



Constant d.o.o. Bled, Triglavskva cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si



III-94
Počivališče



III-95
Predkažipot za počivališče



III-96
Predkažipot za počivališče




III-97
Kažipot za počivališče



III-98
Predznak za cestnino



III-99
Predznak za plačilo cestnine



III-100

Razvrščanje vozil na območju
cestninske postaje











III-101
ABC - cestninska steza



III-102
Mešana (kombinirana) cestninska steza



III-103
Cestninska steza, namenjena
določenim vrstam vozil



III-108

III-111
Predznak za obvoz

III-109
Največja dovoljena hitrost
pri zmanjšani vidljivosti

III-110
Šolska prometna
služba

III-112

Zapiranje prometnega pasu

III-112

Zapiranje prometnega pasu

III-112.1

III-112.1

III-113
Predznak za zapiranje
prometnega pasu

III-113
Predznak za zapiranje
prometnega pasu

III-113.1

III-113.1

III-114
Predznak za preusmeritev
prometa na cesti s fizično ločenima
smernima voziščema

III-114
Predznak za preusmeritev
prometa na cesti s fizično ločenima
smernima voziščema

III-114.1
Predznak za preusmeritev
prometa na cesti s fizično
ločenima smernima vozičšema

III-114.2
Predznak za preusmeritev
prometa na cesti s fizično
ločenima smernima voziščema



Constant d.o.o. Bled, Triglavska cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si



III-114.2
Predznak za preusmeritev
prometa na cesti s fizično
ločenima smernima voziščema



III-114.3
Predznak za preusmeritev
prometa na cesti s fizično
ločenima smernima voziščema



III-115
Predznak za
preusmeritev prometa



III-115.1
Predznak za
preusmeritev prometa



III-115.2
Predznak za
preusmeritev prometa



III-116
Predznak za ročno
urejanje prometa



III-117
Prometni pasovi, namenjeni
določeni vrsti vozil



III-117.1



III-117.1
Prometni pasovi, namenjeni
določeni vrsti vozil
1200 x 1800 mm



III-118
Obvoz za določene vrste
vozil



III-118
Obvoz za določene vrste
vozil



III-119
Prehod za vozila



Constant d.o.o. Bled, Triglavska cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si



III-120
Šola
900 x 600 mm



III-120.1
Šola
900 x 600 mm



III-121
Izhod v sili



III-121.1



III-122
Izhod v sil



III-122.1
Izhod v sili



III-123



III - 124
Intervencijska pot

Cene so v EUR.










Constant d.o.o. Bled, Triglavskva cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si

DOPOLNILNE TABLE

Dimenzija	- 400 x 200 / 300 mm - 600 x 250 / 300 / 400 / 600 mm - 900 x 250 / 300 / 450 / 900 mm - na zahtevo stranke lahko tudi manjši ali večje od navedenih dimenzij
Material	- podloga znaka iz aluminija - rob znakov je ojačan z dodatnim ojačitvenim profilom iz aluminija
Pritrdilni material	- objemke iz aluminija - vijaki material - nerjaveče jeklo - drogovi in podporne objemke so iz jekla, zaščiteni s tehnologijo vročega pocinkanja
Vrsta folije	- folija I. Vrste - EGP - folija II. vrste - HIP

Znaki so izdelani po standardu SIST EN 12899-1:2008







Constant d.o.o. Bled, Triglavska cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si



VI-1
Tabla čelne zapore



VI-1.1
Tabla čelne zapore



VI-3
Tabla pokončne zapore



VI-3.1
Tabla pokončne zapore



VI-4
Tabla bočne zapore



VI-2
Tabla usmerjevalne zapore



VI-2.1
Tabla usmerjevalne zapore



VI-5
Pomična zaporna tabla z utripajočimi
lučmi in prometnimi znaki



VI-6
Pomična zaporna tabla z rumeno
utripajočo puščico, usmerjeno poševno
navzdol, in prometnim znakom



VI-9
Prometni stožec mehki PVC

PROTIROSNA OGLEDALA



CESTNA PROMETNA OGLEDALA





A photograph of a traffic sign assembly. It consists of a rectangular sign with diagonal red and white stripes, mounted on two metal support arms. The sign is positioned at the top of the frame, and the two arms extend downwards and outwards from its base.

A red and white striped folding barrier, commonly used for crowd control or traffic management. It features alternating horizontal stripes of red and white material, supported by a metal frame with four legs.


Raztegljiva ograja (0,7 - 2,7m)



TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA



VII-1
Obvestilna tabla



VII-1.1
Obvestilna tabla




VII-2
Označitev varovanega območja narave



VII-3

Označitev turistične ceste




VII-4
Lamela za kulturni spomenik ali objekt v naselju




VII-4.2

Lamela za hotele




VII-4.1
Lamela za naravno znamenitost ali objekt v naselju



VII-4.3
Lamela za pomembne objekte in naprave v naselju



VII-4.4
Lamela za pomembna poslovno-trgovska središča in objekte v naselju



VII-5
Lamela za cilje, ki so znotraj varovanega območja narave



VII-6
Lamela za objekte, ki so ob turistični cesti



VII-6
Lamela za nastanitvene in prehrabne objekte




Constant d.o.o. Bled, Triglavska cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si



VII-7
Dobrodošli v Republiki Sloveniji



VII-7.1
Na svidenje



VII-7.2

Območje regije ali pokrajine




VII-7.3

Območje občine



VII-7.4

Območje naselja



1+2+3+4+5 - informativni del

6 - oglasni del (hoteli, servisi, pomembne tel. številke ipd.)

VII-8
Turističnoinformativna tabla



Simboli za turistično in drugo obvestilno signalizacijo



Constant d.o.o. Bled, Triglavska cesta 41, 4260 Bled, tel., fax: +386 (0)4 5741 050, m-tel.: 041 649 914, e-mail: constant@telemach.net, www.constant.si